




T. C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

COĞRAFI İŞARET TESCİL BELGESİ

Tescil No : 31
Başvuru Tarihi : 18.09.2000
Başvuru No : C 2000/009
Yayın Tarihi : 18.02.2001
Türü : Menşe
Başvuru sahibinin kimliği : Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
(FİSKOBİRLİK)
Başvuru Sahibinin Adresi : Hacısıyam Mah. Fatih Cad. No:117
GİRESUN

Coğrafi işaret



Coğrafi Sınırları : Giresun ili ile Trabzonun Beşikdüzü ve Vakfikebir ilçelerine kadar olan sahil şeridi.
Kullanılacağı ürün : Fındık

Teknik özellikleri ve denetim biçimi ekte verilen coğrafi işaret 18.02.2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiş ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 12 nci maddesi gereğince 18.02.2001 tarihinden geçerli olmak üzere tescil edilmiştir.

Şb. Md. : 5/10/01
Dal. Bşk. : 8/10/01
Em. Bşk. Yrd. : 1/1/01

Selim Mustafa ŞENGÜN
ENSTİTÜ BAŞKANI



TÜRK PATENT [] ENSTİTÜSÜ

Üretim Tekniği : Bir ılıman iklim meyve türüdür. 550 m. rakıma kadar olan, yıllık optimal sıcaklığın 13-16 °C, en düşük sıcaklığın -5°C ve en yüksek sıcaklığın 35°C olduğu yerlerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Periyodisite eğilimi yüksek, toplam en az sıcaklık ihtiyacı 2284°C, toplam en çok sıcaklık ihtiyacı 2572°C olup, ortalama gün ısısı ise 20°C dir.

Yıllık yağış toplamının 700 mm'nin üzerinde ve bu yağışın aylara dağılımının dengeli olması gerekmektedir. Haziran ve Temmuz aylarında oransal nem %60'ın altına düşmediği, taban suyu yüksek olmayan, bitki besin elementlerince zengin tınlı-humuslu ve pH'sı 5-7 arasında olan topraklarda yetişir. Bitki yapısı, 2-3 m boyunda orta derecede taçlanan 5-10 cm. çapındaki 5-6 adet dalm bir araya gelmesiyle ocak adı ile tabir edilen ağaçcık formundaki bitkilerdir.

Döllenme : Tek evcikli bir bitki olup, erkek ve dişi çiçekleri aynı bitki üzerinde, ancak değişik yerlerde oluşmaktadır. Ocak ayında açmaya başlayan karanfil adı verilen dişi çiçekler aynı dönemde olgunlaşır polen yaymaya başlayan püs adı verilen erkek çiçekler tarafından tozlanır. 3-5 ay sonra döllenme tamamlanır. Giresun Tombul Fındığının öncelikli tozlayıcı çeşidi olarak palaz, mincane, foşa, kalınkara çeşitlerinden bir veya ikisi meyve tutumunun yüksek olması bakımından bahçe içerisinde %8-12 oranında bulunması gerekir. Kalite düzeyinin sürekli olarak korunması için tek çeşit tozlayıcı ile döllenmenin sağlanması uygun olacaktır.

Hasat zamanı : Erken orta 10-15 Ağustos
Dişi çiçek açma zamanı (%50) : Orta geç 10-20 Ocak
Erkek çiçek açma zamanı (%50) : Erken 10-20 Ocak

Meyve Şekli Kabuklu

Şekil değeri ve biçimi : 1.11 yuvarlak
İriliği (gr) : 1.46
Kabuk kalınlığı (mm) : 1.01
Randıman (%) : 52.4
1 kg'daki kabuklu dane sayısı : 670-730 adet/kg
Kabuklu meyve iriliği (mm) : 16.3 (17.2-16.5-15.4) (Uzunluk -Genişlik - Kalınlık)
Çotanakta (*Meyve salkımı*)
Meyve sayısı : 3.45
Kabuk rengi : Kahverengi
Kabuk özelliği : Parlak renkli, loblu, ucu hafif tüylü
Zuruf özelliği : Uzun, uca doğru geniş ve açık yırtmaçlı

Meyve Şekli İç:

Aroma : Kendine özgü tat ve lezzette, çok lezzetli, natürel iç veya kavrulup yendiğinde damakta bıraktığı kendine özgü aroması, tadı diğer çeşitlerde olmayan farklı bir özelliğidir.

Şekil değeri ve biçimi : 1.07 yuvarlak
İriliği (gr) : 0.96
İç meyve iriliği (mm) : 13,1 (13,8-13,1-12,6) (Uzunluk-Genişlik-Kalınlık)
Boyutları : 6 mm ve üzeri.
İç meyve zarının (*Testa*) sakallığı : Sakalsız
Tohum zarı (*Testa*) rengi : Açık, parlak
Tohum zarının soyulabilirliği (*Beyazlatma*) (%) : 96.6

Yağ oranı : 63.82
Protein oranı : 16.92

Denetim Biçimi : Giresun tombul fıncığının üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri Fındık Araştırma Enstitüsü ile birlikte ağaç ve meyve denetimi olmak üzere 2 aşamada ve ihtiyaç duyulduğu her an yapılarak gerçekleştirilecektir.

Ağaç Denetimi : Ait olduğu üretim bölgesinde 4 veya 6 aylık periyotlarla 2 ila 4 kişi olmak suretiyle Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği uzman elemanları ile Fındık Araştırma Enstitüsü uzman elemanlarından bir denetim kurulu oluşturularak denetim gerçekleştirilir.

Meyve Denetimi : Üretimin gerçekleştirildiği bölgede 4 veya 6 aylık periyotlarla 2 ila 4 kişi olmak suretiyle Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği uzman elemanları ile Fındık Araştırma Enstitüsü uzman elemanlarından bir denetim kurulu oluşturularak denetim gerçekleştirilir.